

Sassari, 06/10/2018

Hotel Marini

Via P.Nenni. 2

(Sala Pitagora)

P.S.E.: dalla genetica alla  
quotidianità

Vivere con una stomia..  
quando l'impossibile  
diventa possibile

Monica Bullitta  
CPSI Stomaterapista  
AOU Sassari

Nuovo organo

Greco = bocca

**STOMIA**

Intestinale e urinaria

Monica Bullitta  
CPSI Stomaterapista  
AOU Sassari

# Stomia.....perche?

- RCU
- MORBO DI CROHN
- TRAUMI ADDOMINALI
- TUMORI
- INCONTINENZA O STIPSI
- MALFORMAZIONI ANO/RETTALI NEL NEONATO

MEDICO

COLLOQUIO  
PREOPERATORIO E  
DISEGNO  
PREOPERATORIO

STOMATERAPISTA

IL PRIMO ATTO RIABILITATIVO  
DEL CHIRURGO E'  
**CONFEZIONARE**  
UNO STOMA A  
**REGOLA D'ARTE**  
PER UNA MIGLIORE **QUALITA'**  
**DI VITA** DEL PAZIENTE

Monica Bullitta  
CPSI Stomaterapista  
AOU Sassari

STOMACARE

VALUTAZIONE  
CONTINUA

DEL PAZIENTE  
STOMIZZATO

# STOMACARE

- E' il pilastro sul quale poggia tutta la struttura del programma riabilitativo di una persona alla quale è stata confezionata una stomia



# STOMACARE

- *Apparecchiatura della stomia*
- *Igiene*
- *Educazione del paziente nella gestione della stomia*

# STOMACARE

Iniziare precocemente a coinvolgere la persona assistita e/o il caregiver nell'effettuazione della procedura di igiene della stomia e sostituzione del dispositivo di raccolta.

# LA PROCEDURA



# STOMACARE

*Materiale occorrente:*

- *Catino*
- *Acqua tiepida*
- *Panno carta*
- *Spugnetta morbida monouso*
- *Sapone neutro o di Marsiglia*
- *Asciugamano morbido*

# STOMACARE

## *Materiale occorrente:*

- *Tipologia di presidio da utilizzare secondo stomia*
- *Accessori per stomia (polvere, pasta, film protettivo, cintura)*
- *Forbici con punta arrotondata*
- *Misuratore di diametro*
- *Sacchetto per smaltire i rifiuti*

# STOMACARE

*Rimuovere* il sistema di raccolta dall'alto verso il basso tendendo e *umidificando* la cute peristomale con panno carta bagnato con acqua tiepida



# STOMACARE

*Rimuovere* residui di  
feci presenti sulla  
stomia con panno  
carta



# STOMACARE

*Detergere* la cute peristomale con acqua potabile e sapone neutro



*Effettuare* la detersione della cute peristomale con movimenti circolari partendo dall'esterno verso la stomia




# STOMACARE

Asciugare la  
cute  
tamponando con  
garza o panno  
carta




Misurare il  
diametro  
della stomia con  
calibratore



# STOMACARE


Ritagliare il foro della placca o sacca uguale o maggiore di 2mm rispetto alle dimensioni della stomia

Applicare sulla cute peristomale eventuali accessori come polvere o film protettivo



# STOMACARE

Completare  
l'adesione della  
sacca partendo  
dal basso verso  
l'alto, fino alla  
completa adesione.



# STOMACARE



Benzina

Etere

Alcool

Cloro e  
derivati

# Stomia

disagi

l'incapacità

controllare l'emissione

# Irrigazione Intestinale

# Irrigazione Intestinale

continenza

# Irrigazione Intestinale

Contribuisce positivamente a far superare le principali barriere per un rapido reinserimento familiare, sociale e lavorativo.



# Irrigazione Intestinale

# Irrigazione Intestinale

● È sconsigliata nei pazienti con:

- 
- 
- 
-

# Irrigazione Intestinale

Sconsigliata anche in caso di:

- 
- 
- 
- 
-

# Irrigazione Intestinale

# Irrigazione Intestinale

# Irrigazione Intestinale

## Vantaggi:

Recupero della continenza

Riduzione dei costi gestionale

Miglioramento del paziente a  
livello psicologico

Grazie per  
l'attenzione.....